

## REIMPLANTATION AF TRAUMATISK AMPUTEREDE FINGRE (HÅND ELLER STØRRE DEL AF ARM)

Ved traumatisk amputation af fingre eller større del af arm kan der i enkelte tilfælde blive tale om re-implantation.

### **Forudsætning for re-implantation:**

1. Det skal dreje sig om amputation af tommelfinger, 2. finger eller multiple fingre.
2. Amputationen eller amputationerne skal være rimeligt glat, og den amputerede legemsdel skal være uden voldsomme traumer eller kontusioner.
3. Amputationsniveauet skal være på grundstykke eller proksimalt herfor.
4. Pt.'s alder spiller også en rolle.
5. Pt. skal acceptere et meget langvarigt behandlingsforløb. Desuden er der ofte gener fra en reimplanteret finger i flere år.

Finder man, at der er indikation for re-implantation, skal man kontakte vagthavende ved **Håndkirurgisk afdeling, Odense sygehus (tlf. 6611 3333)**.

### **Primær behandling inden overflytning:**

Grov forurening skylles væk med fysiologisk saltvand. Der skal ikke foretages vask. Ved blødning eleveres ekstremiteten, og der anlægges kompres i 2-3 min. Der må ikke sættes pean eller ligatur på blødende kar.

Der opsættes drop, eller gives penicillin 1 MIE i.v.

Amputationsstumpen skylles med fysiologisk saltvand, hvis den er forurennet. Herefter lægges stumpen i en plastpose, der lukkes lufttæt. og posen anbringes i en kølespand med is - evt. en plastpose med is. Der må ikke være is i direkte kontakt med den amputerede del.

Overflytning til Odense sygehus arrangeres.